

2021年9月3日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年9月2日16時 時点)

時点	7/22	7/29	8/5	8/12	8/19	8/26	9/2		
患者数 地区	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	158	171	171	171	171	175	176	16	76
東北	32	32	32	32	32	35	35	16	9
北関東	65	66	69	69	70	72	74	47	10
南関東 (東京除く)	395	398	404	414	426	444	465	230	74
東京	491	506	519	537	559	588	603	310	66
甲信越・北陸	40	46	46	46	47	48	49	14	11
東海 (愛知除く)	74	76	77	77	77	82	89	31	20
愛知	111	111	111	112	112	117	119	50	16
近畿 (大阪除く)	154	156	156	157	161	168	178	99	22
大阪	216	218	219	221	222	224	230	82	29
中国	82	82	82	82	83	85	88	19	8
四国	14	14	14	14	14	15	21	12	3
九州・沖縄 (福岡除く)	68	68	70	71	73	76	143	55	8
福岡	148	149	152	153	161	163	171	114	30
合計	2048	2093	2122	2156	2208	2292	2441	1095	382

※ 今回の沖縄での患者数増加は数か月分の報告を一度にいただいたための増加であり1週間の増加ではない。

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	964	382	1095	2441
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	24	5	6	35
ワクチン1回接種・患者数	17	5	39	61
ワクチン2回接種・患者数	34	3	75	112
ロナプリーブ投与・患者数	33	0	23	56

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	27	8

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	48	220	407	504	627	504	131	2441
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	6	8	10	3	4	3	35
転帰不明者数(入院中含む)	21	79	193	225	271	194	112	1095
死亡者数	0	11	25	58	127	153	8	382
致死率(%)	0.0	5.0	6.1	11.5	20.3	30.4	6.1	15.6
致死率%(転帰不明者除く)	0.0	7.8	11.7	20.8	35.7	49.4	42.1	28.4

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1601	697	143	2441
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	23	9	3	35

透析歴	1年未満	1~5年未満	5~10年未満	10~15年未満	15~20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	233	735	508	264	124	148	429	2441
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	17	6	1	0	0	4	35

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	983	373	264	284	537	2441
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	9	3	7	6	35

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1686	382	373	2441
咳嗽	1085	914	442	2441
咽頭痛	397	1478	566	2441
頭痛	225	1633	583	2441
鼻汁	290	1596	555	2441
嘔気・嘔吐	170	1743	528	2441
下痢	234	1688	519	2441
嗅覚味覚異常	136	1575	730	2441

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	737	435	734	535	2441
胸部CT	1063	234	651	493	2441

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	823	1038	580	2441
呼吸機器の有無	196	1583	662	2441
ECMOの有無	13	1745	683	2441

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	261	1437	743	2441
デキサメタゾン(デカドロン)	694	974	773	2441
トシリズマブ(アクテムラ)	84	1614	743	2441
ファビピラビル(アビガン)	440	1257	744	2441
シクレソニド(オルベスコ)	136	1554	751	2441

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	48	72	91	383	594
患者数(酸素投与あり)	14	13	23	36	86

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	9	41	98	153	183	484

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	44	265	178	31	4	522

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	25	173	190	90	46	524

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	148	193	105	56	49	551

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	62	458	35	8	4	567

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	48	63	144	159	146	560

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	104	330	100	12	16	562