

2022年8月5日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2022年8月4日16時 時点)

時点	6/16	6/30	7/7	7/14	7/21	7/28	8/4		
患者数 地区	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	317	319	319	319	322	329	341	55	87
東北	121	122	122	123	132	133	145	54	13
北関東	271	276	279	282	287	299	318	139	15
南関東 (東京除く)	1227	1246	1254	1280	1340	1430	1602	835	105
東京	1625	1638	1645	1716	1858	2021	2120	1000	114
甲信越・北陸	152	157	163	166	170	189	203	61	15
東海 (愛知除く)	269	275	276	282	289	312	342	143	25
愛知	267	271	272	274	277	282	305	140	24
近畿 (大阪除く)	557	562	565	566	572	583	602	275	36
大阪	568	572	577	581	584	587	602	215	53
中国	373	380	382	392	399	415	436	71	17
四国	61	69	69	69	69	81	88	36	4
九州・沖縄 (福岡除く)	585	588	594	612	618	633	658	328	23
福岡	536	539	544	555	568	600	655	377	49
合計	6929	7014	7061	7217	7485	7894	8417	3729	580

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	4108	580	3729	8417
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	65	11	34	110
ワクチン未接種・患者数	1191	409	917	2517
ワクチン2回接種・患者数	1653	101	1046	2800
ワクチン3回接種・患者数	756	10	904	1670
ワクチン4回接種・患者数	6	0	48	54
ゼビュディ投与・患者数	1318	44	451	1813
モルヌピラビル(ラゲブリオ)投与・患者数	1029	19	923	1971

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	83	27

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	229	738	1481	1789	2255	1725	200	8417
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	13	26	23	22	16	1	110
転帰不明者数(入院中含む)	106	307	669	771	982	726	168	3729
退院・隔離解除数	123	416	774	933	1073	764	25	4108
死亡者数	0	15	38	85	200	235	7	580
致死率(%)	0.0	2.0	2.6	4.8	8.9	13.6	3.5	6.9
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	3.5	4.7	8.3	15.7	23.5	21.9	12.4

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	5547	2481	389	8417
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	72	32	6	110

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	674	2547	1843	891	456	516	1490	8417
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	13	47	21	4	0	1	24	110

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	3308	1419	1043	1030	1617	8417
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	29	34	13	17	17	110

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	5074	1996	1347	8417
咳嗽	4033	2810	1574	8417
咽頭痛	2497	4103	1817	8417
頭痛	744	5785	1888	8417
鼻汁	1376	5230	1811	8417
嘔気・嘔吐	490	6148	1779	8417
下痢	608	6038	1771	8417
嗅覚味覚異常	263	5995	2159	8417

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	1284	1700	3520	1913	8417
胸部CT	2056	1468	3056	1837	8417

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	1640	4876	1901	8417
呼吸機器の有無	277	6142	1998	8417
ECMOの有無	26	6369	2022	8417

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	1308	5008	2101	8417
ステロイド薬	1336	4854	2227	8417
カシリピマブ/イムデビマブ(ロナプリーブ)	181	5005	1418	8417
ソトピマブ(ゼビュディ)	1813			
モルヌピラビル(ラゲブリオ)	1971	5089	1357	8417

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエア)	181	310	538	3440	4469
患者数(酸素投与あり)	45	58	63	123	289

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	50	140	432	971	1274	2867
尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	367	1602	926	109	12	3016
クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	160	986	1173	539	152	3010
CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	1150	1211	439	171	166	3137
白血球数(/μL)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	316	2758	160	27	12	3273
ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	236	394	809	911	895	3245
血小板数(万/μL)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	502	1913	634	93	111	3253

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	79	257	514	613	767	568	2	2800
退院・隔離解除数	50	165	297	375	459	307	0	1653
死亡者数	0	1	5	16	37	42	0	101

ゼビュディ投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	47	170	315	388	499	387	7	1813
退院・隔離解除数	36	132	230	288	354	276	2	1318
死亡者数	0	0	2	5	18	19	0	44

モルスピラビル(ラゲブリオ)投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	59	212	412	456	515	307	10	1971
退院・隔離解除数	31	113	204	245	269	166	1	1029
死亡者数	0	1	0	4	7	7	0	19

波ごとの年齢構成と転帰

第1波(～2020年6月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	9	15	24	36	25	0	111
退院・隔離解除数	2	7	9	18	19	15	0	70
死亡者数	0	0	2	3	11	7	0	23

第2波(2020年7月～9月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	23	31	40	41	36	2	175
退院・隔離解除数	1	15	16	16	11	13	0	72
死亡者数	0	0	3	4	8	5	0	20

第3波(2020年10月～2021年3月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	25	97	163	248	318	278	41	1170
退院・隔離解除数	18	60	90	127	121	90	2	508
死亡者数	0	5	8	24	67	98	0	202

第4波(2021年4月～7月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	13	71	135	157	195	142	19	732
退院・隔離解除数	8	48	77	77	101	55	0	366
死亡者数	0	6	14	27	43	57	2	149

第5波(2021年8月～12月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	15	37	118	91	127	81	12	481
退院・隔離解除数	12	21	70	59	71	48	1	282
死亡者数	0	1	1	6	21	11	0	40

第6波以降(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	169	493	1001	1210	1517	1152	88	5630
退院・隔離解除数	81	262	509	631	746	542	15	2786
死亡者数	0	3	9	21	47	56	0	136

ワクチン未接種・第6波以降(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	22	52	71	77	70	54	0	346
退院・隔離解除数	11	25	37	45	35	28	0	181
死亡者数	0	1	2	2	2	7	0	14

ワクチン2回接種・第6波以降(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	75	247	469	562	673	510	2	2538
退院・隔離解除数	47	159	274	338	403	273	0	1494
死亡者数	0	1	5	16	29	36	0	87

ワクチン3回接種・第6波以降(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	42	123	300	348	482	355	2	1652
退院・隔離解除数	15	57	134	155	215	177	1	754
死亡者数	0	0	0	0	4	6	0	10

患者詳細情報（感染時期別）

2021年12月31日までの陽性者

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1298	434	937	2669
ワクチン未接種・患者数	1005	390	734	2129
ワクチン2回接種・患者数	149	13	74	236
中和抗体薬投与・患者数	154	7	19	180

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1899	451	319	2669
咳嗽	1251	1019	399	2669
咽頭痛	472	1675	522	2669
頭痛	261	1863	545	2669
鼻汁	349	1811	509	2669
嘔気・嘔吐	195	1991	483	2669
下痢	278	1918	473	2669
嗅覚味覚異常	165	1810	694	2669

肺炎像	あり	明確ではない	非施行・情報なし	全体
胸部X線	815	536	1318	2669
胸部CT	1198	313	1158	2669

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	911	1224	534	2669
呼吸機器の有無	218	1839	612	2669
ECMOの有無	14	2023	632	2669

2022年1月1日以降の陽性者

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	2786	136	2708	5630
ワクチン未接種・患者数	181	14	151	346
ワクチン2回接種・患者数	1494	87	957	2538
ワクチン3回接種・患者数	754	10	888	1652
中和抗体薬投与・患者数	1312	44	442	1798
モルヌピラビル(ラゲプリオ)投与・患者数	1026	19	908	1953

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	3171	1544	915	5630
咳嗽	2778	1790	1062	5630
咽頭痛	2021	2427	1182	5630
頭痛	480	3920	1230	5630
鼻汁	1026	3416	1188	5630
嘔気・嘔吐	293	4154	1183	5630
下痢	329	4117	1184	5630
嗅覚味覚異常	98	4182	1350	5630

肺炎像	あり	明確ではない	非施行・情報なし	全体
胸部X線	467	1163	4000	5630
胸部CT	855	1155	3620	5630

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	724	3650	1256	5630
呼吸機器の有無	59	4298	1273	5630
ECMOの有無	11	4342	1277	5630